

Додаток 2
до Порядку передачі документації
для надання висновку з оцінки впливу
на довкілля та фінансування оцінки впливу на
довкілля

(дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,
не зазначається суб'єктом господарювання)

(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,
для паперової версії зазначається
суб'єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові

ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (ПРАТ "ПІВНГЗК"), ЄДРПОУ 00191023
фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або

Генеральний директор – Скачков Андрій Анатолійович
серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це
відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб'єкта господарювання

Юридична адреса: 50079, Україна, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Тернівський
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної
район, контактний номер телефону: +38(056) 400-63-09
особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи*.

Планована діяльність, її характеристика.

Мета планованої діяльності впровадження проекту «Реконструкція аварійної
ємності №2 зі складуванням розроблених хвостів у виділену карту в ставку зворотного
водопостачання за адресою: вул. Черкасова, 106, місто Кривий Ріг, Дніпропетровська
область» з розчищенням аварійної ємності №2 зі складуванням розроблених хвостів у
ставку оборотного водопостачання, уширення гребеня дамб (дамби відгалуження №1,

* Суб'єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив.

дамби відгалуження №2, дамби між відгалуженнями №1 і №2 та лівобережної дамби) з прокладанням по ньому пульпопроводу та нарощування (відновлення) проектною відмітки на дамбі відгалуження №2.

Технічна альтернатива 1.

Планованою діяльністю передбачається складування розроблених хвостів у відсік I.

Перекачування хвостів відбувається у відсік I за допомогою будівництва в районі карти 1 насосної станції другого підйому з електричною підстанцією. Дана альтернатива не розглядається, оскільки відсік II зашламувався через водоскидні споруди з першого відсіку нема потреби перекачувати розроблені хвости на вищу відмітку і більшу відстань коли можна складувати на сформовані пляжі. Транспортування розроблених хвостів у відсік I несе за собою значно більші витрати на будівництво, в майбутньому на експлуатацію та витрату електроенергії на живлення електродвигунів ґрунтових насосів і т.д.

Технічна альтернатива 2.

Плановою діяльністю передбачається складування розроблених хвостів у ставку оборотного водопостачання з будівництвом внутрішньої дамби від ПК12+50 до ПК34+50. Складування розділити на етапи :

- складування хвостів до 300 тис. м³ без виділення спеціальної ємності (лише впродовж першого року реалізації планової діяльності);

- складування хвостів по 80 тис. м³ щорічно з 2022-2025 р. в запроєктовану ємність.

Відновлення гребеня дамби відгалуження №2 до проектною відмітки 145,0 м що дасть можливість збільшити об'єм акумуляції води та встановити максимальний рівень води у ставку оборотного водопостачання до позначки 143,50 м. Для цього передбачено розбирання кріплення верхового укосу та кріплення гребеня дамби відгалуження до оголення суглинку на ділянці від ПК-21+00 до ПК-31+00 та здійснюється нарощення (відновлення) гребеня з суглинку до відм. 144,50 м з шириною гребеня 6,0 м. А також влаштовується розширення із хвостів (шириною 4,0 м) та закріплюється відкос (0,5 м) та гребінь (0,5 м) гірською масою.

Технічна альтернатива 3.

Будівництво розділової дамби з ПК34+50,00 (дамба між відгалуженням 1 і 2) до ПК17+00 (лівобережна дамба).

Альтернатива 3 аналогічна альтернативі 2 за винятком будівництва внутрішньої дамби. Для її спорудження необхідні наступні умови:

- об'єм гірської маси для будівництва дамби – 21200 м³;

- довжина дамби – 1255,0 м;

- утворювана площа – 390,6 тис. м²;

- об'єм карти - 435,0 тис. м³.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

Планована діяльність розташована в Тернівському районі м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області України.

Аварійна ємність №2 розташована в верхньому правобережному відгалуженні (№1) балки Петрикова і утворена дамбою відгалуження №1 ставка оборотного водопостачання і схилами балки. Ставок оборотного водопостачання розташований в верхів'ях балки Петрикова і займає площу приблизно 315 га.

Проектними рішеннями передбачається складування розроблених хвостів аварійної ємності №2 у виділену карту в існуючому ставку оборотного

водопостачання, а також нарощення (відновлення) проектної відмітки на ділянці існуючої дамби відгалуження №2.

Об'єкт, що розглядається планованою діяльністю, розміщується в межах земельного відводу ПРАТ «ПВНГЗК» в Тернівському р-ні Дніпропетровської області.

Планована діяльність передбачається на території існуючої діючої аварійної ємності №2 та ставка оборотного водопостачання, загальною площею 1726,6864 га, кадастровий номер 1221887000:07:001:0003.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Територіальна альтернатива 2 не розглядалась, у зв'язку з наявним землекористуванням згідно кадастрового номеру 1221887000:07:001:0003.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Покращення загальної соціально-економічної ситуації в районі, відкриття нових робочих місць на час реконструкції, забезпечення зайнятості місцевого населення. Вплив планованої діяльності об'єкту на соціальне-економічне середовище оцінюється як позитивний.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Планована діяльність передбачає розчищення аварійної ємності №2 та складування розроблених хвостів у виділену карту в ставку оборотного водопостачання.

Спорожнення та розчищення аварійної ємності здійснюється за допомогою існуючих земснарядів марки (тип ЛС-27) з насосом ЗГМ-2М і плавучої насосної станції.

Загальна кількість стоків, що перекачується від збагачувальної фабрики з аварійної ємності №2 в ставок оборотного водопостачання становить 5225м³/год.

Вихід хвостів становить 120,30тис.м³/рік.

Основні характеристики аварійної ємності №2:

-максимальний підпірний рівень (МПР)– 122,0м;

- нормальний (експлуатаційний) підпірний рівень (НПР) – 113,0÷115,0 м.

До складу огорожувальних споруд ставка оборотного водопостачання входять:

- правобережна дамба: висота дамби – 23,5 м, довжина 1292 м, середнє закладення низового укосу 1:2,4;

- дамба відгалуження №1 : висота дамби – 38,0 м, довжина 422 м, середнє закладення низового укосу 1:3,8;

- дамба між відгалуженням №1 і №2 : висота дамби – 17-20 м, довжина 1564 м, середнє закладення низового укосу 1:3,5;

- дамба відгалуження №2 : висота дамби – 44,0 м, довжина 803 м, середнє закладення укосу 1:3,2;

- лівобережна дамба : висота дамби – 19,0 м, довжина 2154 м, середнє закладення низового укосу 1:3,5.

Загальна довжина огорожувальних споруд ставка становить 6235 м.

Внутрішня дамба влаштовується з лівобережної дамби (ПК12+50) до дамби між відгалуженням №1 і №2 (ПК35+50) з частковим розбиранням струмененапрямної дамби водоскиду II черги для пропуску води.

Для будівництва внутрішньої дамби необхідний об'єм гірської маси становить 18100 м³.

Характеристика дамби :

- довжина дамби – 1070,0 м;

- утворювана площа – 610,0 тис. м²;

- об'єм карти 720,0 тис. м³.

Електропостачання планованого об'єкту здійснюється по існуючій схемі. Основними споживачами електроенергії є двигуни насосів гідротранспорту стоків з аварійної ємності №2. Розрахункове споживання електроенергії в рік складе 9898тис.кВт*год.

Водопостачання планованого об'єкту проектом не передбачається.

Режим роботи проектного об'єкту становить 365 робочих днів у році, 8760 годин у році.

Для можливості здійснення постійного контролю за наливом виділеної карти, виконання геотехнічного контролю, спостереженням за деформаціями дамб обвалування та положення кривої депресії з ціллю оперативної оцінки стану споруд і забезпечення своєчасного попередження можливих аварійних ситуацій, необхідний експлуатаційний персонал складе: 1 маркшейдер; 1 гідрогеолог; 1 гідротехнік; 1 шламовщик-басейнщик.

Термін експлуатації виділеної карти - доведення до проектної відмітки зашлямування.

Загальна тривалість будівництва складатиме 18 місяців. Загальна кількість будівельників становить 27 осіб.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1

На період будівництва та експлуатації:

- по забрудненню атмосферного повітря - необхідність дотримання значень граничнодопустимих концентрацій (гігієнічних нормативів) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на зовнішній межі санітарно-захисної зони;

- по утворенню виробничих відходів - мінімізація їх утворення і максимально можливе використання у виробничому процесі; організація тимчасових місць зберігання і дотримання вимог у сфері поводження з відходами згідно класів небезпеки,

- по шумовому навантаженню - дотримання дозволених санітарних норм акустичного забруднення на межі житлової забудови;

- по забрудненню ґрунтів - дотримання значення фонових показників;

- водні ресурси - дотримання вимог Водного кодексу України щодо охорони вод;

- техногенне середовище - вплив опосередкований.

Санітарно-гігієнічні обмеження:

- експлуатацію об'єкта здійснювати згідно з чинними нормативними санітарно-гігієнічними нормами та правилами;

- дотримання вимог до організації санітарно-захисної зони відповідно до Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (ДСП 173-96) та Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи №12.2.18-4/16104 від 02.09.21р.;

- рівень акустичного забруднення не повинен перевищувати нормативів шумового забруднення та вібрації на межі встановленої СЗЗ.

щодо технічної альтернативи 2

Екологічні обмеження технічної альтернативи 2 аналогічні альтернативі 1, окрім зменшення витрат на енергоресурси, обсягів викидів та шумового ефекту.

щодо технічної альтернативи 3

Аналогічно технічній альтернативі 1, окрім збільшення викидів та шумового ефекту.

щодо територіальної альтернативи 1

На період будівництва та експлуатації:

- територіальні обмеження визначені містобудівною, інженерно-транспортною та промисловою структурою (забудовою), яка склалася на території планованої діяльності;

- забезпечення допустимого рівня впливу шкідливих факторів на межі СЗЗ та житлової забудови під час виконання будівельних робіт та експлуатації об'єкта;

- використання земельних площ в межах земельних ділянок наданих в постійне та тимчасове користування в відповідності з вимогами чинного законодавства.

щодо територіальної альтернативи 2

Територіальна альтернатива 2 не розглядалась.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами: щодо технічної альтернативи 1

Перекачування хвостів відбувається у відсік І за допомогою будівництва в районі карти І насосної станції другого підйому з електричною підстанцією.

Для даної альтернативи необхідно перекачувати розроблені хвости на вищу відмітку і більшу відстань, що економічно недоцільно. Транспортування розроблених хвостів у відсік І несе за собою значно більші витрати на час будівництва та експлуатації. А також при експлуатації об'єкту передбачається додаткова витрата електроенергії на живлення електродвигунів ґрунтових насосів і т.д.

Забезпечити заходи з інженерної підготовки та захисту території в межах ділянки робіт від несприятливих природних явищ (зсуви, ерозія схилів, підтоплення тощо) викликаних діяльністю підприємства. Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, екологічні та інші вишукування виконуватимуться у необхідному обсязі відповідно до законодавства України.

щодо технічної альтернативи 2

Будівництво здійснюється на території ПРАТ «ПІВНГЗК» в межах земельного відводу на території діючого хвостосховища. Додаткового відведення земельної ділянки під об'єкти будівництва не передбачається, планована діяльність здійснюється в межах існуючого промайданчика.

Проектні рішення передбачають одночасну експлуатацію хвостосховища та реконструкцію аварійної ємності №2.

В процесі будівництва передбачається еколого-інженерна підготовка території:

- на ділянці відновлення до проектною відмітки передбачено нарощення існуючої КВА;

- для спостереження за горизонтальними та вертикальними зсувами дамби, положенням кривої депресії в тілі дамби, використовуються існуючі п'єзометри;

- для захисту, на прилеглій до об'єкта планованої діяльності території ґрунтів від підтоплення, поверхневих та підземних вод від забруднення фільтраційними водами передбачена існуюча система дренажів та обвідні канали;

- захистом прилеглої території від фільтраційних вод хвостосховища служить існуюча дамба з суглинку.

В процесі будівництва та експлуатації необхідне проведення заходів з пилопригнічення шляхом:

- забезпечення максимального покриття поверхні ставка водою;

- постійного утримання карт ставка у вологому стані.

В процесі будівництва та експлуатації необхідне проведення моніторингових досліджень та інструментальних вимірів:

- гідродинамічного режиму основних водоносних горизонтів навколо території планованої діяльності;

- атмосферного повітря на межі СЗЗ;

- стану забруднення ґрунтів навколо аварійної ємності №2 та ставка оборотного водопостачання (моніторинг місць видалення відходів);

- якісного та кількісного складу забруднюючих речовин оборотних вод;

- вмісту забруднюючих речовин у вихлопних газах технологічного

автотранспорту.

щодо технічної альтернативи 3

Аналогічно технічній альтернативі 2, а також збільшення обсягів викидів та шумового ефекту. Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, екологічні та інші вишукування виконуватимуться у необхідному обсязі відповідно до законодавства України.

щодо територіальної альтернативи 1

Для обслуговування пульпопроводу, проведення огляду дамб, контрольних спостережень за спорудами та контролем замиву виділеної карти по гребеню дамби передбачена експлуатаційна автодорога.

щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядалася.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1

Клімат і мікроклімат

Вплив планової діяльності на клімат та мікроклімат визначається виділенням парникових газів при згоранні палива у двигунах внутрішнього згорання автотранспорту та спецтехніки під час будівництва. Вплив має тимчасовий характер.

Планована діяльність не матиме значного впливу на клімат і мікроклімат в розглянутому районі через виділення незначної кількості парникових газів. Тому змін мікроклімату і клімату при здійсненні планованої діяльності не відбудеться.

Повітряне середовище

Основними чинниками дії на повітряне середовище є хімічне забруднення атмосфери.

Джерелом впливу на атмосферне повітря є:

- при експлуатації об'єкта – викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря при виділенні пилу на не зволожених ділянках аварійної ємності, ставка та відкосах дамб; викиди забруднюючих речовин при виконанні зварювальних робіт у випадку ремонту трубопроводів;

- при будівництві об'єкта – викид забруднюючих речовин: при проведенні будівельних робіт; роботі автотранспорту, залізничного транспорту та спецтехніки; розвантажувально-навантажувальних роботах; виділенні пилу на не зволожених ділянках аварійної ємності, ставку, відкосах дамб, автошляхах.

Геологічне середовище

Планована діяльність впроваджуватиметься в межах існуючого промислового майданчика. Проектом передбачені заходи по мінімізації планованої діяльності на геологічне середовище. Відходи, які утворюються в процесі експлуатації, та при будівництві не забруднюють ґрунт, тому що, відповідно до санітарних норм, зберігаються в спеціально обладнаних місцях. З урахуванням виду та обсягу робіт, негативний вплив на геологічне середовище визначається як мінімальний.

Водне середовище

Фільтраційні води перехоплюються існуючою системою дренажів та обвідними каналами навколо відсіку II та повертаються назад (у відсік II). Скидання стічних вод у поверхневі водойми відсутні. При дотриманні проектних рішень, вплив на водне середовище поверхневих водних об'єктів виключається, додаткове навантаження та вплив на підземні води – не відбудеться.

Ґрунт, земельні ресурси

Додаткового відведення земельної ділянки під об'єкти будівництва не передбачається. Планована діяльність проводитиметься в межах існуючого промислового майданчика. Проектом передбачені заходи щодо попередження та перешкоджання зсувів, забруднень ґрунтів фільтраційними водами та підтоплень.

Об'єкти природно-заповідного фонду, пам'ятники історії і культури і археологічні

об'єкти в межах ділянки розміщення підприємства відсутні.

Таким чином, за умови виконання проектних рішень, вплив на ґрунтовий покрив та земельні ресурси зведено до мінімуму.

Рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти

На території проведення планованої діяльності рослинний покрив порушено існуючим виробництвом. Планована діяльність не зачіпає землі сільськогосподарського призначення та селітебні території. Заповідні об'єкти в зоні впливу об'єкта відсутні. Під час будівництва, можливий тимчасовий незначний вплив на флору і фауну від експлуатації автотранспорту.

Навколишнє соціальне середовище (населення)

Планована діяльність, за умови виконання проектних рішень, включаючи комплекс захисних заходів, не призведе до змін існуючого рівня забруднення навколишнього середовища в місці впровадження діяльності.

Відновлення проектної відмітки огорожуючих споруд існуючого ставка до відмітки 145,0 м передбачено проектом за рахунок площі діючого ставка. Облаштування внутрішньої дамби призведе до скорочення площі пляжу відкладених хвостів і, як наслідок, – площі виділення пилу. Отже, планована діяльність не призведе до погіршення здоров'я та умов життєдіяльності місцевого населення.

При оцінці ризику планованої діяльності на навколишнє середовище, проведена оцінка ризику впливу планової діяльності на здоров'я населення. На підставі отриманого значення рівня соціального ризику прийнято рішення про прийнятність планованої діяльності.

Навколишнє техногенне середовище – вплив опосередкований.

Район розташування планованої діяльності характеризується наявністю промислової забудови. Зон рекреації, культурних ландшафтів, пам'ятників архітектури, історії, культури, тощо поблизу проектного об'єкта немає.

Шумове навантаження

Основними джерелами шумового навантаження при проведенні будівельних робіт є автотранспорт та будівельна техніка, при експлуатації об'єкта – насосне обладнання.

Розрахунковий рівень шуму на найближчій житловій забудові та на межі СЗЗ не перевищує гігієнічних нормативів.

щодо технічної альтернативи 2

Аналогічно технічній альтернативі 1, окрім зменшення терміну будівництва та витрат енергоресурсів.

щодо технічної альтернативи 3

Аналогічно технічній альтернативі 1, окрім зменшення витрат енергоресурсів.

щодо територіальної альтернативи 1

Дотримання СЗЗ та рівня шуму на межі житлової забудови.

щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядалася.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля")

Згідно ст.3 (частина 3) Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», планова діяльність ПРАТ «ПВНГЗК» з реконструкції аварійної ємності №2 зі складуванням розроблених хвостів у виділену карту в ставку оборотного водопостачання, відноситься до другої категорії видів планованої діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля:

п. 11 абзац 3 інші види діяльності : щламонакопичувачі, хвостосховища.

п.14 розширення та зміни, включаючи перегляд або оновлення умов провадження

планованої діяльності, встановлених (затверджених) рішенням про провадження планованої діяльності або продовження строків її провадження, реконструкцію, технічне переоснащення, капітальний ремонт, перепрофілювання діяльності та об'єктів, зазначених у пунктах 1-13 частини третьої ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», крім тих, які не справляють значного впливу на довкілля відповідно до критеріїв, затверджених Кабінетом Міністрів України.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зацеплених держав)

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля передбачається відповідно вимогам Закону «Про оцінку впливу на довкілля» (ст. 6) та Постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. № 1026 «Про затвердження Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля» (додаток 4).

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб'єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

підготовку суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб'єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п'ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності,

а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб'єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб'єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов'язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде: Дозвіл на виконання будівельних робіт

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11

Закону України "Про оцінку впливу на довкілля")

що видається Державною інспекцією архітектури та містобудування України
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА, 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Лабораторна, 69, понеділок-четвер з 9:00 до 18:00, п'ятниця з 9:00 до 16:45, перерва з 13:00 до 13:45; тел.: (096) 512 94 24; е-пошта: ecology@adm.dp.gov.ua

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)